

X SPECIAL



FDX ELITE



4 ruote - wheels



GENERAL FEATURES

- **With 4 wheels 2 of which castors**
- Pump protection casing
- Handle with practical supports for housing the gun, lance and delivery hose
- Low-pressure detergent suction
- Readily serviceable water filter
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Professional pressure unloader valve
- Overheating thermostatic valve



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Con 4 ruote di cui 2 pivottanti**
- Carenatura di protezione della pompa
- Manico dotato di pratici supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia e del tubo mandata
- Aspirazione del detergente in bassa pressione
- Filtro acqua ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Valvola di regolazione della pressione professionale
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso semiprofessionale

- Easy handling thanks to the big pneumatic wheels
- *Facilità di movimento grazie alle ruote pneumatiche di grandi dimensioni*



- Comet AXD, LWD-K and ZWD-K pumps with 3 ceramic pistons and brass pump head
- *Pompe Comet AXD, LWD-K e ZWD-K con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone*



- The hose reel can be mounted on the handle on request
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio*



CODE CODICE	MODELS MODELLI						
		bar	MPa	l/h	CV	kg	(L x W x H) cm
9020 0501	FDX ELITE 11/150 - AXD - Honda GC160	150	15,0	660	5,0	35	90 x 62 x 84
9020 0503	FDX ELITE 13/150 - AXD - Honda GX160	150	15,0	780	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0502	FDX ELITE 12/170 - AXD - Honda GX160	170	17,0	720	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0506	FDX ELITE 14/200 - AXD - Honda GX270	200	20,0	840	9,0	48	90 x 62 x 84
9020 0504	FDX ELITE 12/140 - LWD-K / Honda GX160	140	14,0	720	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0510	FDX ELITE 13/180 - LWD-K / Honda GX200	180	18,0	780	6,0	42	90 x 62 x 84
9020 0505	FDX ELITE 14/190 - ZWD-K / Honda GX270	200	20,0	840	9,0	48	90 x 62 x 84
9020 0507	FDX ELITE 16/210 - ZWD-K / Honda GX340	210	21,0	960	11,0	58	90 x 62 x 84
9020 0508	FDX ELITE 16/250 - ZWD - Honda GX390	250	25,0	960	13,0	58	90 x 62 x 84
9020 0509	FDX ELITE 15/270 - ZWD-K / Honda GX390	270	27,0	900	13,0	58	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

<p>GH 301 gun with Swivel <i>Pistola GH 301 con Swivel</i></p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>
<p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG</i></p>	<p>10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i></p>
<p>Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i></p>	



FDX ELITE



4 wheels



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **С 4 колесами, 2 из которых на шарнирах**
- Картер для защиты насоса
- Ручка оборудована практичными суппортами для размещения пистолета, наконечника и шланга подачи
- Всасывание моющего средства при низком давлении
- Фильтр для воды с возможностью проверки и регулирования
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)
- Возможность всасывания воды из наружного резервуара (самовсасывающие насосы)
- Профессиональный регулировочный клапан давления
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- Полупрофессиональное применение

- Облегчает движения благодаря пневматическим колесам большого размера



- Насосы Comet AXD, LWD-K и ZWD-K, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни



- По заказу, возможно монтировать наматыватель шланга на рукоятку



КОД	МОДЕЛЬ						
		бар	МПа	л/ч	л.с.	кг	(L x W x H) см
9020 0501	FDX ELITE 11/150 - AXD - Honda GC160	150	15,0	660	5,0	35	90 x 62 x 84
9020 0503	FDX ELITE 13/150 - AXD - Honda GX160	150	15,0	780	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0502	FDX ELITE 12/170 - AXD - Honda GX160	170	17,0	720	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0506	FDX ELITE 14/200 - AXD - Honda GX270	200	20,0	840	9,0	48	90 x 62 x 84
9020 0504	FDX ELITE 12/140 - LWD-K / Honda GX160	140	14,0	720	5,5	38	90 x 62 x 84
9020 0510	FDX ELITE 13/180 - LWD-K / Honda GX200	180	18,0	780	6,0	42	90 x 62 x 84
9020 0505	FDX ELITE 14/190 - ZWD-K / Honda GX270	200	20,0	840	9,0	48	90 x 62 x 84
9020 0507	FDX ELITE 16/210 - ZWD-K / Honda GX340	210	21,0	960	11,0	58	90 x 62 x 84
9020 0508	FDX ELITE 16/250 - ZWD - Honda GX390	250	25,0	960	13,0	58	90 x 62 x 84
9020 0509	FDX ELITE 15/270 - ZWD-K / Honda GX390	270	27,0	900	13,0	58	90 x 62 x 84



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Пистолет с шарниром		Наконечник с насадкой моющего средства
	Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG		Резиновый шланг высокого давления 10 м
	Термостатический клапан (оптимальная работа только в случае подачи под давлением)		